

产品说明书

KM-M20 (D)

KEMA 珂玛®



LED电动调焦聚光灯

安全 · 稳定 · 柔光

武汉珂玛影视灯光科技有限公司

24小时服务电话：4000-460-988

网址：www.kema.net

地址：武汉市洪山区珞喻路727号光谷银座20层

KEMA 珂玛®

迈勒宝 | KM-M20 (D)

200W剧院面光灯
LED电动调焦聚光灯



特点

- 进口COB光源，衰减小，更稳定；
- 无风机，静音设计，自然风冷散热
- 进口菲尼尔透镜，螺纹聚光灯；
- 显色指数高达95，色彩还原更真实；
- 电源手拉手，信号手拉手，安装便捷；

品牌介绍

武汉珂玛影视灯光科技有限公司专注于演播室灯光、会议室灯光的改造装修与设计，十年行业丰富经验，拥有行内最优秀的设计专家团队，为客户提供最佳解决方案，以及演播室灯光设计图纸及预算方案，承揽演播室灯光，会议室灯光及声学装修设计，安装，调试，改造等工程，并已成功为上千家企业、政府、电视台、学校提供了专业的设计安装服务，同时珂玛引进先进技术和生产管理经验，拥有自主研发的节能环保三基色灯具，种类多，样式齐全，产品质量保证，厂家直销经济实惠，方便快捷为客户提供一站式服务！

产品介绍

KM-M20 (D) 是一款高显指电视台演播室专用影视聚光灯，LED 冷光源，仿阿莱造型，功率 200W；色温 5600K 和 3200K 两款，色温误差小于 $\pm 150K$ ，DMX512 全面可调光，电动调焦，是【KEMA 珂玛】19 年心血之作；适合做主持人轮廓光和眼神光，6 米拍摄距离，照度高达 640LUX；上市 8 年，赢得全国 1000 多家省市级电视台主持人和灯光师的厚爱，CCTV 新闻联播工程师重点推荐；无风机，外置散热器，可靠稳定，3 年小于 5% 衰减，采用台湾集成 LED 发光体，菲涅尔透镜，光穿透力强，聚焦无虚边，色彩还原性好、3 年质保，适用于高标准演播室灯光。

24小时服务电话:4000-460-988

质量保修卡

200W剧院面光灯LED电动调焦聚光灯

KM-M20（D）

产品名称	LED 电动调焦聚光灯（200W）	型 号	KM-M20（D）
品 牌	KEMA 珂玛	额定功率	200W
驱动电流	4.2A	输入电压	100—250V AC 50/60HZ
灯珠数量	1×200W	重 量	6.4kg
外 壳	铝型材	颜 色	黑色
尺 寸	452mm×275mm×312mm	调 光	0—100%
显色指数	≥95	色温范围	3200K/5600K（两种可选）
流 明	19000	LUX@2m	21000（15 度）
有效光照距离：25M			
出光角度：15—60 度（电动调焦距）			
15 度照度：20770LUX/2M，8500LUX/3M，5113LUX/4M，3250LUX/5M，2370LUX/6M			
60 度照度：4200LUX/2M，2016LUX/3M，1215LUX/4M，840LUX/5M，640LUX/6M			
冷却系统：对流，自然风冷散热			
显示板控制：LCD 显示 + 无极旋钮调光			
控制协议：DMX512（1990 版）			
通道：2 个通道（亮度调节 + 电动焦距调节）			
灯具连接：信号输入 / 输出（j3f2、k3f2）			
可选配件：信号连接线，四叶遮飞页			
认证：质量认证			
适用环境：室内			
工作环境温度：-20℃—50℃			

1. 终生免费技术咨询，为客户建立档案；
2. 公司产品免费三年保修（耗材灯管、灯泡除外）属产品品质不良或制造故障；
3. 遇下列情形时，酌情收取成本材料费及服务费；
- A. 因使用或安装不当导致的故障或损坏；
- B. 故障由其他品牌产品组装儿导致的故障或损坏；
- C. 非本公司售后人员修理，拆装导致故障及超过 3 年保修期的。

用户：_____

产品型号：_____

购买日期：_____

购买单位：_____